



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕТСКИЙ САД № 69 «СВЕТОФОРЧИК»

628600 Российская Федерация, Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
г.Нижневартовск, ул.Молодежная 12 «а»

Телефоны: 21-06-50; 21-09-64
Тел, /факс (3466) 21-06-12
mbdoydskv69@yandex.ru

« 07 » 06 2023 г.

№ 235/07-03

**ВРИО Начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре в г.Нижневартовске,
Нижневартовском районе и г.Мегионе
Дегтяревой С.В.**

**Информация
об устранении нарушений и исполнении предписания по результатам
профилактического визита**

Во исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований №29 от 20.04.2023 года, в целях устранения нарушений, отраженных в представлении, акте профилактического визита, в образовательной организации были проведены следующие мероприятия:

1	В нарушение п.2.6.1 СП 2.4.3648-20: отсутствует горячее водоснабжение во всех 13 группах в туалетах, совмещенных с умывальными	Направлено письмо в департамент образования на выделение денежных средств на проведение работ сантехнические работы по замене трубопроводов ХГВС в техподполье. Стоим в реестре департамента образования с 2020 года	Письмо прилагается
2	В нарушении п.2.5.3 СП 2.4.3648-20: Нарушена целостность внутренней отделки помещения: Потолки в помещениях	провести ремонтные работы	Работы проведены, фото прилагаются

	игровой и спальни в группе № 4; стена в раздевалке для сотрудников пищеблока; Потолок в помещении игровой в группе №3; потолок в помещении спальни в группе №6		
3	В нарушении табл 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 выявлены нарушения в режиме дня: прогулки проводятся менее 3х часов	Внести изменения в режим дня воспитанников с учетом таблицы 6.7. СанПиН 1.2.3685-21	Исправленный режим дня прилагается
4	В нарушение таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 выявлены нарушения в расписании занятий воспитанников	Внести изменения в расписание занятий воспитанников с учетом таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21	Исправленное расписание прилагается
5	В нарушение таблицы 6.8. санПиН 1.2.3685-21 отсутствует информация об использовании ЭСО на занятиях	В период проверки не запрашивали график работы с интерактивным оборудованием	Графики прилагаются
6	В нарушение п.1.5. СП 2.4.3648-20 отсутствуют профилактические прививки у некоторых сотрудников	Провести сверку всех профилактических прививок у всех сотрудников, направить на проведение вакцинации тех сотрудников, у которых нет прививок	Сведения о проведении профилактических прививок согласно предписанию прилагаются.
7	В нарушение п.1.5. СП 2.4.3648-20 отсутствует прохождение гигиенической подготовки и аттестация не пройдена у некоторых сотрудников	Провести сверку прохождения всеми сотрудниками гигиенической подготовки и аттестации; заключить договор и провести гигиеническую подготовку и аттестацию у сотрудников, которых она отсутствует	Сведения о прохождении гигиенической подготовки и аттестации сотрудников, указанных в предписании прилагаются

Заведующий



Е.Н.Кленичева